

## LUBUSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA

65-231 Zielona Góra  
Siemiradzkiego 19  
tel: 68 454-85-50

fax: 68 454-84-59  
e-mail: wios@zgora.wios.gov.pl  
www.zgora.pios.gov.pl

Delegatura WIOŚ w Gorzowie Wielkopolskim  
66-400 Gorzów Wielkopolski  
Kostrzyńska 48  
tel: 95 735-52-20

fax: 95 735-52-22  
e-mail: delegatura@zgora.wios.gov.pl  
www.zgora.pios.gov.pl

## PROTOKÓŁ KONTROLI NR DEL-GORZOW 393/2024

Sygnatura protokołu	DI.7023.651.2024.WZ	
Podstawa do przeprowadzenia kontroli	art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 425)	
<b>Identyfikacja kontrolowanego zakładu</b>		
Nazwa, adres	Gmina Drezdenko, Warszawska 1 , 66-530 Drezdenko, Gmina Drezdenko (miejsko-wiejska), Powiat strzelecko-drezdenecki	
Rodzaj działalności, rodzaje i liczba instalacji, kod działalności lub instalacji	Instalacje:	
Adres kontrolowanej działalności	Warszawska 1 , 66-530 Drezdenko, Gmina Drezdenko (miejsko-wiejska), Powiat strzelecko-drezdenecki	
Osoba poinformowana o podjęciu kontroli	Adam Kołwzan, Burmistrz Drezdenka	
Regon zakładu lub PESEL kontrolowanego, który nie posiada regonu (np. rolnicy indywidualni)	210966757	
Rodzaj kontrolowanego przedsiębiorcy zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców		
Rejestracja		
Telefon/ fax.	95 762 29 50	95 762 02 20
Adres strony internetowej: email	www.drezdenko.pl burmistrz@drezdenko.pl	
Posiadane certyfikaty ISO, EMAS	Nie dotyczy	
Przedstawiciel kontrolowanego	Imię i nazwisko Adam Kołwzan	Stanowisko Burmistrz Drezdenka
Udzielający informacji: (imię, nazwisko, stanowisko)	Imię i nazwisko Adam Kołwzan Dorota Nowak  Marzena Czapracka	Stanowisko Burmistrz Drezdenka Kierownik Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska Referent ds. kontroli Referatu Gospodarki Gminnej i Ochrony

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

	Środowiska
--	------------

<b>Informacja o kontroli</b>	
Data rozpoczęcia kontroli	07-11-2024
Data zakończenia kontroli	13-12-2024
Charakter kontroli	Problemowa
Typ kontroli	Planowa
Data poprzedniej kontroli	30-09-2022
Okres objęty kontrolą	od 09.08.2022 r.
Cel kontroli	58. Kontrola w zakresie realizacji przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie dotyczącym gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy.
Cykl kontrolny	2. Realizacja przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta obowiązków dotyczących nieczystości ciekłych powstających na terenie gminy. Ogólnopolski
Informacje zastrzeżone	nie

<b>Przeprowadzający kontrolę, uczestniczący w kontroli</b>			
Inspektor/inspektorzy upoważnieni do kontroli	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
	Wanda Zimmerman	Starszy specjalista	04019
	Katarzyna Sokołowska-Garczyńska	Starszy inspektor	04047
Wykonujący pomiary i badania	<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Stanowisko służbowe</b>	<b>Upoważnienie nr</b>
Osoby uczestniczące w kontroli			

## 1. Ustalenia kontroli

Kontrolę przeprowadzono jako planową bez zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli z uwagi na fakt, że Gmina Drezdenko, mimo, że jest osobą prawną, to nie jest przedsiębiorstwem bowiem nie wykonuje działalności gospodarczej i w związku z tym nie podlega ustawie z dnia 6 marca 2018 r. *Prawo Przedsiębiorców*.

Kontrola została wszczęta po okazaniu legitymacji służbowych, zgodnie z art. 9b ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o *Inspekcji Ochrony Środowiska*.

Kontrolą objęto realizację obowiązków Burmistrza Drezdenka w zakresie gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy Drezdenko.

### Realizacja przez Burmistrza Drezdenka obowiązków dotyczących nieczystości ciekłych powstających na terenie gminy Drezdenko

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko został uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XXVIII/143/2020 z 21.04.2020 r., stanowiącą zał. nr 2 do protokołu kontroli nr DEL-GORZOW 393/2024.

Zgodnie z rozdziałem 3 §13 ww. regulaminu ust. 1 Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani do regularnego ich opróżniania przez przedsiębiorców posiadających zezwolenie w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Ust. 2 Wywóz nieczystości musi następować w terminach zapobiegających przepełnieniu i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu według potrzeb lecz nie rzadziej niż raz na kwartał. Ww. regulamin został zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LXIX/442/2022 z 29.11.2022 r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko, stanowiącą zał. nr 3 do protokołu kontroli nr DEL-GORZOW 393/2024. Ww. uchwałą m. in. dodano do §13

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*



ust. 3 w brzmieniu: „Właściciele nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków, zobowiązani są do opróżniania osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością minimum raz na 2 lata”.

W dniu 07.02.2023 r. Przewodniczący Rady Miejskiej w Drezdenku podpisał Uchwałę Nr LXXIV/472/2023 Rady Miejskiej w Drezdenku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, stanowiącą zał. nr 4 do protokołu kontroli nr DEL-GORZOW 393/2024. Ustalono ww. uchwałą stawkę 75 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz 400 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> za opróżnianie osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych.

Plan kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drezdenko w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych i odpadów komunalnych na okres od kwietnia 2023 r. do lipca 2024 r. został zatwierdzony Zarządzeniem Burmistrza Drezdenka nr 47.2023 z dnia 18.04.2023 r. Ww. zarządzeniem zatwierdzono również wzory dokumentów do przeprowadzania kontroli. Zaplanowano łącznie w ww. okresie 1785 kontroli właścicieli nieruchomości z poszczególnych gmin z podziałem na kwartały od II kwartału 2023 r. do III kwartału 2024 r. Ww. plan kontroli nie zawierał wykazu podmiotów wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków znajdujących się w ewidencji gminy na dzień 09.08.2022 r. to jest. 1785 podmiotów (1613 wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe i 172 wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków będących w ewidencji Gminy Drezdenko wg stanu na 09.08.2022 r). Załącznikiem do Zarządzenia nr 135.2024 Burmistrza Drezdenka z dnia 7 listopada 2024 r. zatwierdzony został plan kontroli na okres od listopada 2024 r. do grudnia 2026 r. w planie wskazani są jako kontrolowani ogólnie: właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Drezdenko. W ww. planie kontroli wskazany został zakres dokumentów podlegających kontroli t.j. - umowy na opróżnianie zbiornika bezodpływowego/oczyszczalni przydomowej, dowody opłacenia za opróżnianie zbiornika bezodpływowego/oczyszczalni przydomowej, kontrolujący: upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Drezdenku oraz termin kontroli. W przedmiotowym planie na okres od listopada 2024 r. do grudnia 2026 r. nie wskazano liczby kontroli zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Ww. zarządzenia stanowią zał. nr 5 do protokołu kontroli nr DEL-GORZOW 393/2024. **Oba plany nie zawierają wykazu podmiotów podlegających kontroli w okresach kontrolowanych. Drugi plan kontroli nie jest skorelowany z drugim okresem na przeprowadzenie kontroli to jest od 09.08.2024 do 08.08.2026 r.**

Uchwałą Nr XCIII/576/2024 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26.03.2024 r. w sprawie sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych uchwalono, że właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Drezdenko są obowiązani dokumentować wykonanie obowiązku w zakresie pozbywania się z nieruchomości nieczystości ciekłych poprzez okazywanie rachunków, faktur VAT, paragonów, dowodów zapłaty, wystawionych każdorazowo po wykonaniu usługi przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Drezdenka na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Uchwała w sprawie sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Drezdenko stanowi zał. nr 6 do protokołu kontroli nr DEL-GORZOW 393/2024.

Zgodnie z art.13 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1549) Pierwszy dwuletni okres na przeprowadzenie kontroli zgodnie z planem kontroli, o którym mowa w art. 6 ust. 5aa ustawy zmienianej w art. 2, liczy się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. W pierwszym dwuletnim okresie kontroli podmiotów niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Drezdenko to jest od 09.08.2022 r. do 08.08.2024 r. dokonano kontroli 996 nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia nieczystości ciekłych oraz 168 nieruchomości wyposażonych w przydomową oczyszczalnię ścieków. Gmina Drezdenko prowadzi elektroniczną ewidencję zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Na dzień 09.08.2022 r. w ewidencji Gminy Drezdenko znajdowało się 1613 zbiorników bezodpływowych i 172 przydomowe oczyszczalnie ścieków. Na dzień 09.08.2024 r. w ewidencji Gminy Drezdenko znajdowały się 1832 zbiorniki bezodpływowe i 249 przydomowych oczyszczalni ścieków. Oświadczenie w ww. sprawie stanowi zał. nr 7 do protokołu kontroli nr DEL-GORZOW 393/2024. Burmistrz ma obowiązek prowadzić kontrolę posiadania umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transportu nieczystości ciekłych, dowodów uiszczenia opłat za

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*



odbiór nieczystości płynnych, opróżniania osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych. Obowiązek kontroli co najmniej raz na 2 lata wynika z art. 6 ust. 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Sprawdzano podczas kontroli posiadanie umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, dowody uiszczania opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Z kontroli sporządzano protokół kontroli podpisany przez przedstawiciela Gminy Drezdenko i przedstawiciela kontrolowanej nieruchomości. **W pierwszym okresie oceny to jest od 09.08.2022 r. do 08.08.2024 r. nie wykonano kontroli wszystkich podmiotów nieskalizowanych, będących w ewidencji Gminy Drezdenko na dzień 09.08.2022 r.**

Sprawozdawczość do WIOŚ za 2023 r. dot. gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy Drezdenko.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1549) sprawozdania, o którym mowa w art. 3 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 2, nie sporządza się za rok 2022.

Burmistrz Drezdenka sporządził sprawozdanie dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie Gminy Drezdenko za 2023 r., zawierające informacje o liczbie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy, liczbie właścicieli nieruchomości, od których odebrano nieczystości ciekłe, oraz liczbie osób zameldowanych pod adresem nieruchomości, na której znajduje się dany zbiornik bezodpływowy lub dana przydomowa oczyszczalnia ścieków, liczbie zawartych umów, o których mowa w art. 6 ust. 1, w okresie sprawozdawczym, a także przed okresem sprawozdawczym, jeżeli obejmują działania realizowane w okresie sprawozdawczym, liczbie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków, których opróżnianie zorganizowała gmina, częstotliwości opróżniania zbiornika bezodpływowego lub osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w art. 4 ust. 2 pkt 3, ilości nieczystości ciekłych odebranych z obszaru gminy w podziale na nieczystości ciekłe bytowe oraz przemysłowe, ilości wody pobranej przez użytkowników niepodłączonych do sieci kanalizacyjnej, stacjach zlewnych, do których przekazane zostały odebrane z terenu gminy nieczystości ciekłe, w postaci wykazu tych stacji, liczbie przeprowadzonych kontroli dokumentów, o których mowa w art. 6 ust. 5a, oraz wynikach tych kontroli. Ww. Sprawozdanie przedłożono tutejszemu organowi 30.04.2024 r.- w terminie. Sprawozdanie powyższe stanowi zał. nr 8 do protokołu kontroli nr DEL-GORZOW 393/2024.

W sprawozdaniu za 2023 r. gospodarowania nieczystościami ciekłymi stwierdzono znaczną rozbieżność w ilości pobranej wody w stosunku do odebranych nieczystości ciekłych (na 140 885 m<sup>3</sup> ilości pobranej wody przez użytkowników nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe z terenu Gminy Drezdenko odebrano 61 185,74 m<sup>3</sup> nieczystości płynnych, w tym 57 626,04 m<sup>3</sup> ścieków bytowych i 3 559,7 m<sup>3</sup> ścieków przemysłowych). W piśmie znak:GG.6232.4.3.2024 z 07.11.2024 r. Burmistrz wyjaśnił, że powyższe różnice wynikają ze zużycia wody na nawadnianie kropelkowe trawników i podlewanie ogrodów, napełnianie basenów kąpielowych w okresie letnim, prowadzenie prac budowlanych i remontowych, mycie kostki granitowej czy elewacji budynków, pojenie zwierząt domowych oraz hodowlanych, nawożenie i opryski roślin, niekontrolowane wycieki wody w przypadku awarii instalacji wodociągowych poza wodomierzem oraz w przypadku braku opomiarowania ujęcia wody mieszkańców przyjęcia zużycia wody wg normatywu. Przedmiotowe pismo stanowi zał. nr 9 do protokołu kontroli nr DEL-GORZOW 393/2024.

Uchwałą nr LXIII/396/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z 21.06.2022 r. został przyjęty wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGKiM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drezdenku na lata 2022-2025. Wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Drezdenka. Ww. wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych został zmieniony uchwałą nr XCIII/579/2024 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26.03.2024 r. Ww. uchwały stanowią zał. nr 10 do protokołu kontroli nr DEL-GORZOW 393/2024.

Ww. plan po zmianach zawiera m inn. wykonanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej ul. Ptasia, Diamentowa, Makowa, Bajkowa. Na dzień zakończenia kontroli działań w zakresie budowy ww. sieci kanalizacyjnej nie podjęto.

W 2023 r. Gmina Drezdenko podczas prowadzonych kontroli podmiotów nieskanalizowanych w 58 przypadkach stwierdziła brak umów na usługi asenizacyjne, jednak nie zorganizowano wywozów zastępczych w związku z tym, że 9 przypadków dotyczyło nieruchomości, które nie posiadały instalacji do gromadzenia nieczystości ciekłych, o czym został powiadomiony Nadzór Budowlany, 36 przypadków

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*



dotyczyło nieruchomości niezamieszkałych, wobec powyższego nie były w nich wytwarzane ścieki, 11 przypadków dotyczyło właścicieli nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym, na których pobyt miał charakter incydentalny wobec powyższego zbiorniki nie były zapełnione, 1 podmiot okazał się dowodami na wywóz nieczystości ciekłych a umowę w postaci pisemnej dostarczył w późniejszym terminie, 1 podmiot okazał fakturę za usługę wykonaną w sierpniu 2023 r. opróżnienia osadnika przydomowej oczyszczalni ścieków-obowiązek wynikający z regulaminu o utrzymaniu porządku i czystości w Gminie Drezdenko-minimum raz na 2 lata spełniony. Oświadczenie Burmistrza Drezdenka w sprawie przyczyn braku wywozów zastępczych stanowi zał. nr 11 do protokołu kontroli nr DEL-GORZOW 393/2024.

Na dzień 12.12.2024 na terenie gminy Drezdenko istnieje 14 podmiotów posiadających zezwolenie Burmistrza na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, w tym 7 podmiotów jest uprawnionych do usuwania osadów w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych (wykaz w załączniku). Spośród tych firm odbiory w okresie 09.08.2022 r. do 08.08.2024 r. wykonywane były na terenie Gminy Drezdenko przez:

1. Wywóz Nieczystości Ryszard Jędras Trzebiecz Nowy 38, 66-530 Drezdenko
2. WC Serwis Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Szybowa 2 41-808 Zabrze
3. TOI TOI Polska Sp. z o.o. ul. Płochocińska 29, 03-044 Warszawa
4. Widera Wiesław Stacja Diagnostyczna Osów 63a, 66-530 Drezdenko
5. Gminna Spółka Wodno-Ściekowa ul. Szosowa 98A, 66-431 Santok
6. Firma Usługowo-Handlowa Anna Kowalska Głazewo 16, 64-426 Łowyń
7. PGKiM -spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Pierwszej Brygady 21/A, 66-530 Drezdenko
8. GAZ-TECH 3 Jolanta Szendo-Stanik ul. Strzelecka 18, 66-542 Zwierzyn
9. Bogdan Pijet, Głębołek 22, 66-540 Stare Kurowo
10. Usługi Zrywkowe i Transportowe Leszek Żakowski, Niegosław 123, 66-530 Drezdenko
11. WALD-MAR Waldemar Bogusławski Niegosław 5, 66-530 Drezdenko
12. Zakład Wodociągów Kanalizacji i Ciepłownictwa Sp. z o.o. ul. Mickiewicza 58A, 64-761 Krzyż Wlkp.

Ponadto w wymienionym wyżej okresie Burmistrz Drezdenka wydał 1 decyzję cofającą w całości zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Była to decyzja wydana na wniosek przedsiębiorcy, gdzie w uzasadnieniu wskazano sprzedaż pojazdu wozu asenizacyjnego, który był jedynym pojazdem wykorzystywanym przez przedsiębiorcę w zakresie prowadzonej działalności opróżniania zbiorników bezodpływowych.

W kontrolowanym okresie tj. od 09.08.2022 r. do 08.08.2024 Gmina Drezdenko nie przeprowadziła czynności kontrolnych względem firm asenizacyjnych. Według zeznań kontrolowanych właścicieli nieruchomości, od których były odbierane nieczystości ciekłe oraz osady z instalacji POŚ współpraca układała się na zadowalającym poziomie. Ponadto weryfikując dane otrzymane ze Stacji Zlewnych oraz kwartalne sprawozdania przedsiębiorców nie stwierdzono nieprawidłowości wobec czego odstąpiono od ich kontroli. Oświadczenie w tej sprawie stanowi załącznik nr 12 do protokołu kontroli nr DEL-GORZOW 393/2024.

Gmina wypełnia obowiązki dotyczące stacji zlewnych. W stację zlewną na terenie gminy Drezdenko wyposażoną jest komunalna oczyszczalnia ścieków w Drezdenku przy ul. Łąkowej.

W trakcie kontroli została przedłożona Uchwała nr XXXIX/196/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Drezdenko. Przedmiotowa uchwała stanowi zał. nr 13 do protokołu kontroli nr DEL-GORZOW 393/2024.

Zgodnie z ww. uchwałą Aglomeracja Drezdenko o równoważnej liczbie mieszkańców 12851 RLM obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Drezdenko, Osów, Trzebiecz objęte systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej, objęte projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej, zakończonym oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Drezdenku.

## 2. Naruszenia

Lp.	Rodzaj nieprawidłowości	Dowód  (dokumentacja audiowizualna, protokół oględzin, wyniki pomiarów, dokumenty zakładu, opinia	Punkt pozwolenia lub akt prawny (art., par, ust., pkt) lub inny dokument (zgłoszenie, informacje, itp.)

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*



		eksperta itp.)	
1	Plany kontroli, o których mowa w art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie gminy Drezdenko na lata 2023-2026 nie zawierają wykazu podmiotów podlegających kontroli w okresach kontrolowanych.	Zarządzenie nr 47.2023 Burmistrza Drezdenka z dnia 18.04.2023 r. Zarządzenie nr 135.2024 Burmistrza Drezdenka z dnia 07.11.2024 r.	Art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399, z późn. zm.).
2	Początek i koniec pierwszego i drugiego dwuletniego okresu na przeprowadzenie kontroli nie pokrywa się z początkiem okresu wynikającym z terminu wejścia w życie art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.	Zarządzenie nr 47.2023 Burmistrza Drezdenka z dnia 18.04.2023 r. Zarządzenie nr 135.2024 Burmistrza Drezdenka z dnia 07.11.2024 r.	Art. 13 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1549) art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024 poz. 399).
3	Gmina Drezdenko w pierwszym dwuletnim okresie, tj. od 9 sierpnia 2022 r. do 8 sierpnia 2024 r. nie przeprowadziła co najmniej raz na dwa lata kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków będących w ewidencji gminy na dzień 09.08.2022 r.	Ustalenia kontroli	art. 6 ust. 5aa ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2024 poz. 399), Art. 13 ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2022 poz. 1549);

### 3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotyczy

### 4. Inne zagadnienia

Dni kontroli: 07.11.2024 r., 13.12.2024 r.

### 5. Informacje końcowe

#### Integralną część niniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:

- 1 Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podpisane przez p. Dorotę Nowak i Marzenę Czapracką
- 2 Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XXVIII/143/2020 z 21.04.2020 r w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko
- 3 Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LXIX/442/2022 z 29.11.2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Drezdenko
- 4 Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr LXXIV/472/2023 z 07.02.2023 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych
- 5 Zarządzenie nr 47.2023 Burmistrza Drezdenka z dnia 18.04.2023 r. w sprawie planu kontroli w latach 2023-2024 dotyczących realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Drezdenko w zakresie postępowania z nieczystościami ciekłymi i odpadami komunalnymi oraz zarządzenie nr 135.2024 Burmistrza Drezdenka z dnia 07.11.2024 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

- na nieruchomościach położonych na terenie gminy Drezdenko
- 6 Uchwała Rady Miejskiej w Drezdenku Nr XCIII/576/2024 z dnia 26.03.2024 r. w sprawie sposobu dokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Drezdenko
- 7 Oświadczenie Burmistrza Drezdenka w sprawie ilości przeprowadzonych kontroli podmiotów wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub w przydomowe oczyszczalnie ścieków w okresie od 09.08.2022 r. do 08.08.2024 r. oraz ilości zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na dzień 09.08.2022 r. oraz na dzień 09.08.2024 r.
- 8 Sprawozdanie Burmistrza Drezdenka dotyczące gospodarowania nieczystościami ciekłymi za 2023 r.
- 9 Wyjaśnienia Burmistrza Drezdenka w sprawie rozbieżności w ilości pobranej wody i odebranych ścieków od nieskanalizowanych mieszkańców Gminy Drezdenko
- 10 Uchwała nr LXIII/396/2022 Rady Miejskiej w Drezdenku z 21.06.2022 r. w sprawie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGKiM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Drezdenku na lata 2022-2025 oraz uchwała nr XCIII/579/2024 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 26.03.2024 r. w sprawie jego zmiany.
- 11 Oświadczenie Burmistrza Drezdenka w sprawie przyczyn braku wywozów zastępczych
- 12 Oświadczenie Burmistrza Drezdenka w sprawie wykazu podmiotów posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych, osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, braku kontroli tych podmiotów oraz przyczyny wydania 1 decyzji cofającej zezwolenie
- 13 Uchwała nr XXXIX/196/2020 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Drezdenko

**Dane i informacje zastrzeżone:** Protokół nie zawiera informacji zastrzeżonych.

Osoba uprawniona do reprezentowania kontrolowanego ma prawo wnieść do protokołu kontroli umotywowane zastrzeżenia i uwagi przed jego podpisaniem lub odmówić podpisania protokołu.

W przypadku odmowy podpisania protokołu kontroli może w terminie siedmiu dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie Lubuskiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.  
Wszystkie strony protokołów dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarz protokołu doręczono Adam Kołwzan - Burmistrz Drezdenka

**Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r. poz. 236) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją: 5/2024.**

Miejsce i data podpisania protokołu: Drezdenko, 13-12-2024

**BURMISTRZ**  
  
**Adam Kołwzan**

Podpis i pieczęć uprawnionego  
przedstawiciela jednostki  
kontrolowanej



**GMINA DREZDENKO**  
ul. Warszawska 1  
66-530 Drezdenko  
tel. 95 7620 202, fax 95 7620 220  
NIP 595 00 07 025 (1)

**STARSZY SPECJALISTA**

  
mgr Wanda Zimmerman

**Starszy inspektor**

  
Katarzyna Sokolowska-Garczyńska

Podpis i pieczęć uprawnionego  
inspektora

*Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został sporządzony inaczej niż w całości.*

